

# АКЦИЯ!

Теряетесь в большом выборе дверей?

Мы с радостью поможем Вам в выборе!



## АКЦИЯ НА САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ СЕРИИ "ГАРДА"

Только **"ХИТЫ"**, только **"БЕСТСЕЛЛЕРЫ"** - по **САМОЙ НИЗКОЙ ЦЕНЕ!**

Внутренние панели дверей подходят под самые популярные модели «Хиты» межкомнатных дверей, благодаря чему увеличивается «средний чек» при продаже «идеальной пары» (Входная + межкомнатная дверь).

Атмосферостойкое порошково-полимерное покрытие – является одним из самых прочных покрытий для входных дверей уличного исполнения.

Двери от проверенного производителя, зарекомендовавшего себя на белорусском рынке только качественным исполнением.

Стальная конструкция выдерживает значительные нагрузки и обеспечивает срок службы дверей более 20 лет!

# Бостон Царга



## Технические характеристики:

**Размеры:** 860x2050, 960x2050. **Открывание:** R/L

**Внешняя отделка:** черный муар, фрезерованная МДФ панель толщиной 10 мм, ПВХ цвет Сатин графит.

**Внутренняя отделка:** Царговая МДФ панель, толщина 22 мм, ПВХ Бетон снежный, вставки из сатинированного стекла Лакобель.

**Толщина дверного полотна:** 100 мм

**Глубина дверного короба:** 105 мм

**Толщина металла (полотно/короб) :** 1.2 мм / 1.2 мм

**Наполнитель:** Пенополистирол

**Уплотнитель:** 2 контура, вспененная резина

**Фурнитура:** Цилиндровый Карат 252, 4 класс. 3 ригеля.

**Сувальдный Карат 257, 4 класс, 3 ригеля, вылет ригелей 16 мм. Врезная броненакладка основного замка, декоративная доп.замка. Цвет - хром, квадрат.**

**Ручка – раздельная, HS44- TOR, хром.**

**Глазок – широкого обзора.**

**Петли – наружные, 2 шт, открывание 180°**

**Противосъемные штыри: 2 шт**

**Эксцентрик.**

# Феникс линии



## Технические характеристики:

**Размеры:** 860x2050, 960x2050. **Открывание:** R/L

**Внешняя отделка:** черный муар, фрезерованная МДФ панель толщиной 10 мм, ПВХ цвет Бетон графит.

**Внутренняя отделка:** МДФ панель, толщина 10 мм, ПВХ Велюр белый софт.

**Толщина дверного полотна:** 90 мм

**Глубина дверного короба:** 105 мм

**Толщина металла (полотно/короб) :** 1.2 мм / 1.2 мм

**Наполнитель:** Пенополистирол

**Уплотнитель:** 2 контура, вспененная резина

**Фурнитура:** Цилиндровый KALE252, 4 класс, 3 ригеля.d=16 мм.

**Сувадьный KALE 257, 4 класс 3 ригеля d=16 мм**

**Накладки** овальные с защитой от сквозняка , хром

**Ручка** –Раздельная, HS22- 100 хром

**Глазок** – широкого обзора, хром.

**Петли** – наружные, 2 шт, открывание 180°

**Противосъемные штыри:** 2 шт

**Эксцентрик.**

# Isoterma медный антик



## Технические характеристики:

Размеры: 860x2050, 960x2050. Открывание: R/L

Внешняя отделка: Медный антик, штамп

Внутренняя отделка: Фрезерованная МДФ панель, толщина 10 мм, покрытие ПВХ, Цвет Астана милки

Толщина дверного полотна: 110 мм

Глубина дверного короба: 141 мм

Толщина металла (полотно/короб) : 1.4 мм / 1.4мм

Наполнитель: PIR-плита

Терморазрыв: Двухкамерный спейсер по полотну и коробу 24 мм

Уплотнитель: 3 контура (2 на полотне 1 на коробе)

### Фурнитура:

Цилиндровый KALE 252R, 4 класс взломостойкости, 3 ригеля, d=16 мм, вылет ригелей 37 мм;

Сувальдный KALE 257 L, 4 класс взломостойкости, 3 ригеля, d=16 мм, вылет ригелей 35 мм, 8 сувальд

Ночная задвижка: независимая.

Накладки: декоративные на оба замка с защитой от сквозняков

Глазок – широкого обзора, хром.

Петли – наружные 3 шт, внешние, открывание 180\*

Противосъемные штыри, 3 шт

Эксцентрик металлический для защелки основного замка



# Гарда Муар Царга Лазер



## Технические характеристики:

Размеры: 860x2050, 960x2050. Открывание: R/L

Внешняя отделка: Черный муар, штамп, 5 вставок нержавеющей стали

Внутренняя отделка: Царговая МДФ панель, толщина 22 мм, вставки глянцевого стекла Лакобель, Экошпон Лиственница беж.

Толщина дверного полотна: 90 мм

Глубина дверного короба: 105мм

Толщина металла (полотно/короб) : 1.2 мм / 1.2 мм

Наполнитель: Пенополистирол

Уплотнитель: 2 контура, вспененная резина

Фурнитура: Цилиндровый KALE 252R, 4 класс взломостойкости, 3

ригеля, d=16 мм, вылет ригелей 37 мм;

Сувальдный KALE 257 L, 4 класс взломостойкости, 3 ригеля, d=16 мм, вылет ригелей 35 мм, 8 сувальд

Ручка – раздельная, хром.

Глазок – широкого обзора, хром.

Петли – наружные 2 шт, внешние, открывание 180\*

Противосъемные штыри, 3 шт

Эксцентрик металлический для защелки основного замка

# Гарда Муар 10 мм



## Технические характеристики:

Размеры: 860x2050, 960x2050. Открывание: R/L

Внешняя отделка: Черный муар, штамп

Внутренняя отделка: фрезерованная МДФ панель, толщина 8 мм, ПВХ Венге тобакко/Беленый дуб.

Толщина дверного полотна: 75 мм

Глубина дверного короба: 105 мм

Толщина металла (полотно/короб) : 1.2 мм / 1.2 мм

Наполнитель: Пенополистирол

Уплотнитель: 2 контура, вспененная резина

Фурнитура: Цилиндровый КАРАТ 252, 4 класс

взломостойкости, 3 ригеля, d=16 мм, вылет ригелей 36 мм;

Сувальдный КАРАТ 257-64, 4 класс взломостойкости, 3 ригеля, ригель d= 16 мм, вылет ригелей 36 мм

Ночная задвижка: независимая.

Накладки: хром, декоративные на оба замка.

Ручка – отдельная, хром.

Глазок – широкого обзора, хром.

Петли – наружные 2 шт, внешние, открывание 180\*

Противосъемные штыри, 3 шт

Эксцентрик металлический для защелки основного замка

# Гарда Муар 8 мм



## Технические характеристики:

Размеры: 860x2050, 960x2050. Открывание: R/L

Внешняя отделка: Черный муар

Внутренняя отделка: фрезерованная МДФ панель, толщина 8 мм, ПВХ Венге/Беленый дуб.

Толщина дверного полотна: 60 мм

Глубина дверного короба: 90 мм

Толщина металла (полотно/короб) : 1.0 мм / 1.2 мм

Наполнитель: Пенополистирол

Уплотнитель: 2 контура, вспененная резина

Фурнитура:

Замок Цилиндровый RIGGER 1211, диаметр ригелей 14 мм.

Замок Сувальдный RIGGER 1001, диаметр ригелей 14 мм.

Ночная задвижка: независимая.

Накладки: хром, декоративные на оба замка.

Ручка – раздельная, хром.

Глазок – широкого обзора, хром.

Петли – наружные 2 шт, внешние, открывание 180\*

Противосъемные штыри, 2 шт



# Гарда 8



## Технические характеристики:

Размеры: 860x2050, 960x2050.

**Внешняя отделка:** Атмосферостойкое «Медный антик»

**Внутренняя отделка:** фрезерованная МДФ панель, толщина 6 мм  
покрытие ПВХ, цвет Белёный дуб/Венге/Рустикальный дуб.

**Толщина дверного полотна:** 60 мм

**Глубина дверного короба:** 90 мм

**Толщина металла (полотно/короб) :** 1.0 мм / 1.2 мм

**Наполнитель:** Пенополистирол

**Уплотнитель:** 2 контура, вспененная резина

**Фурнитура:** Замок Цилиндровый RIGGER 1211, диаметр ригелей 14 мм.

Замок Сувальдный RIGGER 1001, диаметр ригелей 14 мм.

**Ночная задвижка:** независимая.

**Накладки:** хром, декоративные на оба замка.

**Ручка** – раздельная, хром.

**Глазок** – широкого обзора, хром.

**Петли** – наружные 2 шт.

**Противосъемные штыри**, 2 шт