

# Представляем НОВИНКИ!

Мы следим за рыночными трендами, ежегодно разрабатываем и вводим новые модели дверей, а также активно развиваем бренды собственного производства.





**Дизайн.** Фрезеровки в стильном оформлении и цветах создают гармоничное и современное сочетание, подходящее для любого интерьера.



**Надежность.** В конструкции использованы современные и проверенные технологии, которые гарантируют долгий срок службы и износостойкость.



**Безопасность.** Двери оснащены двумя замками высшего класса взломостойкости, что обеспечивает уверенность в высоком уровне защиты.



**Актуальность.** Продуманные детали, декоративные элементы, зеркало – все разработано с учетом пожеланий и потребностей современного покупателя.

# Флорида



Размерный ряд: 860x2050 мм, 960x2050 мм.

**Складская программа.** Эксплуатация: Квартирная.

Наружная отделка: фрезерованная МДФ-панель, покрытие ПВХ Черный кварц.

Внутренняя отделка: фрезерованная МДФ-панель, ПВХ Эмалит белый, накладное зеркало с защитной пленкой **(без факта)**.

Толщина металла (полотно/коробка): 1,0 мм/1,2 мм.

Глубина короба: 105 мм.

Толщина полотна: 90 мм.

Наполнитель: пенополистирол.

Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины.

**Цилиндровый замок:** Карат/Monarch, 4 наивысший класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм.

**Сувальдный замок:** Карат/Monarch 4 наивысший класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм.

**Накладки:** накладная броненакладка основного замка, декоративная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет – черный.

**Ручка:** раздельная HS44, цвет – черный.

Глазок широкого обзора; цвет – черный.

**Независимая ночная задвижка.**

Петли 2 шт., наружные, открывание 180°

Эксцентрик металлический для защелки на основном замке.

Противосъемные ригели: 2 шт.

# Черный кварц



**Размерный ряд:** 860x2050 мм, 960x2050 мм.

**Заказная программа. Эксплуатация:** Квартирная.

**Наружная отделка:** фрезерованная МДФ-панель, покрытие ПВХ сатин черный.

**Внутренняя отделка:** фрезерованная МДФ-панель, ПВХ Сатин белый.

**Глубина коробка:** 105 мм.

**Толщина полотна:** 90 мм.

**Толщина металла (полотно/коробка):** 1,0 мм/1,2 мм.

**Наполнитель:** пенополистирол.

**Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины.

**Цилиндровый замок:** Карат/Monarch, 4 наивысший класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм.

**Сувальдный замок:** Карат/Monarch 4 наивысший класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм.

**Накладки:** накладная броненакладка основного замка, декоративная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет – черный.

**Ручка:** раздельная HS44, цвет – черный.

**Глазок широкого обзора;** цвет – черный.

**Независимая ночная задвижка.**

**Петли 2 шт.,** наружные, открывание 180°

**Эксцентрик металлический** для защелки на основном замке.

**Противосъемные ригели:** 2 шт.

# Нова серебро



Размерный ряд: 860x2050 мм, 960x2050 мм.

**Складская программа.**

Эксплуатация: Уличная.

Наружная отделка: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро».

Внутренняя отделка: фрезерованная МДФ-панель, ПВХ Белый ясень/Бетон снежный.

Глубина короба: 90 мм.

Толщина полотна: 60 мм.

Толщина металла (полотно/коробка): 0.8 мм/1,2 мм.

Наполнитель: пенополистирол.

Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины.

Цилиндровый замок: Rigger/Monarch, диаметр ригелей: 14 мм.

Сувальдный замок: Rigger/Monarch, диаметр ригелей: 14 мм.

Накладки: овальные с защитой от сквозняка; цвет – хром.

Ручка: отдельная HS22, цвет – хром.

Глазок широкого обзора; цвет – хром.

Независимая ночная задвижка.

Петли 2 шт., наружные, открывание 180°

Противосъемные ригели: 2 шт.

# Гарда серебро царга



**Размерный ряд:** 860x2050 мм, 960x2050 мм.

**Заказная программа. Эксплуатация:** Уличная

**Наружная отделка:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро».

**Внутренняя отделка:** фрезерованная МДФ-панель, ПВХ Бетон снежный.

**Толщина металла (полотно/коробка):** 1,0 мм/1,2 мм.

**Толщина дверного полотна:** 75 мм.

**Глубина дверного короба:** 105 мм.

**Наполнитель:** пенополистирол.

**Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины.

**Цилиндровый замок:** Карат/Monarch, 4 наивысший класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм.

**Сувальдный замок:** Карат/Monarch 4 наивысший класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм.

**Накладки:** овальные, с защитой от сквозняка, цвет – хром.

**Ручка:** отдельная HS22, цвет – хром.

**Глазок широкого обзора;** цвет – хром.

**Независимая ночная задвижка.**

**Эксцентрик металлический** для защёлки основного замка.

**Петли 2 шт.,** наружные, открывание 180°

**Противосъемные ригели:** 2 шт.

# Гарда серебро зеркало



**Размерный ряд:** 860x2050 мм, 960x2050 мм.

**Заказная программа. Эксплуатация:** Уличная

**Наружная отделка:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро».

**Внутренняя отделка:** фрезерованная МДФ-панель, ПВХ Белый ясень.  
Накладное зеркало с защитной пленкой.

**Толщина металла (полотно/коробка):** 1,0 мм/1,2 мм.

**Толщина дверного полотна:** 75 мм.

**Глубина дверного короба:** 105 мм.

**Наполнитель:** пенополистирол.

**Уплотнитель:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины.

**Цилиндровый замок:** Карат/Monarch, 4 наивысший класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм.

**Сувальдный замок:** Карат/Monarch 4 наивысший класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм.

**Накладки:** овальные, с защитой от сквозняка, цвет – хром.

**Ручка:** отдельная HS22, цвет – хром.

**Глазок широкого обзора;** цвет – хром.

**Независимая ночная задвижка.**

**Эксцентрик металлический** для защёлки основного замка.

**Петли 2 шт.,** наружные, открывание 180°

**Противосъемные ригели:** 2 шт.

# 9см Серебро эмалит белый



Размерный ряд: 860x2050 мм, 960x2050 мм.

**Складская программа.** Эксплуатация: Уличная

**Наружная отделка:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро».

**Внутренняя отделка:** фрезерованная МДФ-панель, ПВХ Белый эмалит.

**Глубина коробка:** 117 мм.

**Толщина полотна:** 90 мм.

**Толщина металла (полотно/коробка):** 1,0 мм/1,2 мм.

**Наполнитель:** пенополистирол.

**Уплотнитель:** 3 контура уплотнителя из вспененной резины.

**Цилиндровый замок:** Карат/Monarch, 4 наивысший класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм.

**Сувальдный замок:** Карат/Monarch 4 наивысший класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм.

**Накладки:** накладная броненакладка основного замка, декоративная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет – сатин.хром.

**Ручка:** раздельная HS44, цвет – сатин. хром.

**Глазок широкого обзора;** цвет – сатин. хром.

**Независимая ночная задвижка.**

**Петли 2 шт.,** наружные, открывание 180°

**Эксцентрик металлический** для защелки на основном замке.

**Противосъемные ригели:** 2 шт.

# 9см Серебро царга



**Размерный ряд:** 860x2050 мм, 960x2050 мм.

**Заказная программа. Эксплуатация:** Уличная

**Наружная отделка:** атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро».

**Внутренняя отделка:** фрезерованная МДФ-панель, ПВХ Лиственница беж, вставки из стекла лакобель.

**Глубина коробка:** 117 мм.

**Толщина полотна:** 90 мм.

**Толщина металла (полотно/коробка):** 1,0 мм/1,2 мм.

**Наполнитель:** пенополистирол.

**Уплотнитель:** 3 контура уплотнителя из вспененной резины.

**Цилиндровый замок:** Карат/Monarch, 4 наивысший класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм.

**Сувальдный замок:** Карат/Monarch 4 наивысший класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм.

**Накладки:** накладная броненакладка основного замка, декоративная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет – сатин.хром.

**Ручка:** отдельная HS44, цвет – сатин. хром.

**Глазок широкого обзора;** цвет – сатин. хром.

**Независимая ночная задвижка.**

**Петли 2 шт.,** наружные, открывание 180°

**Эксцентрик металлический** для защелки на основном замке.

**Противосъемные ригели:** 2 шт.

# 9см Серебро зеркало



Размерный ряд: 860x2050 мм, 960x2050 мм.

**Складская программа.** Эксплуатация: Уличная

Наружная отделка: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро».

Внутренняя отделка: фрезерованная МДФ-панель, ПВХ Белый эмалит.  
Накладное зеркало с защитной плёнкой.

Глубина коробка: 117 мм.

Толщина полотна: 90 мм.

Толщина металла (полотно/коробка): 1,0 мм/1,2 мм.

Наполнитель: пенополистирол.

Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины.

Цилиндровый замок: Карат/Monarch, 4 наивысший класс взломостойкости, диаметр ригелей: 16 мм.

Сувальдный замок: Карат/Monarch 4 наивысший класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм.

Накладки: накладная броненакладка основного замка, декоративная накладка дополнительного замка с защитой от сквозняка; цвет – сатин.хром.

Ручка: отдельная HS44, цвет – сатин. хром.

Глазок широкого обзора; цвет – сатин. хром.

Независимая ночная задвижка.

Петли 2 шт., наружные, открывание 180°

Эксцентрик металлический для защелки на основном замке.

Противосъемные ригели: 2 шт.