

Представляем НОВИНКИ!

Мы следим за рыночными трендами, ежегодно разрабатываем и вводим новые модели дверей, а также активно развиваем бренды собственного производства.



СИСТЕМА «ПЕНАЛ»

- это система скрытого монтажа раздвижной двери в стене. Данное решение позволяет сделать интерьер современным и удобным.



NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW



Система «Пенал» функционирует с помощью специального короба, вмонтированного в стену. Он скрывает всё дверное полотно, благодаря чему дверь не распахивается, как обычно. Вследствие этого дверь практически не занимает место и значительно экономится полезное пространство. Приблизительно увеличивает площадь помещения на 8-10% за счёт уменьшения «мёртвых зон» в месте открывания распашных дверей.

Специальный короб с раздвижной системой для установки дверных полотен, устанавливается в проем в стене и обшивается гипсокартоном (отделяется штукатуркой) для последующей отделки чистовыми отделочными материалами (краской, обоями, плиткой и т.п.).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ «ПЕНАЛ»

В основе конструкторской идеи лежит специальный скрытый короб, вмонтированный в стену.

Система открывания дверей «ПЕНАЛ» – это прочная и надёжная конструкция, значительное увеличение свободного пространства и оригинальный предмет интерьера. Плавность хода двери обеспечивает раздвижной механизм, скрытый в верхней части проёма. Его бесшумная работа не будет отвлекать внимание.

Для типовых квартир в многоэтажных домах данная система – спасение. Когда важно сэкономить каждый уголок, удобно расположить мебельный гарнитур и создать атмосферу уюта в доме, дверное полотно плавно перемещается внутрь стены в специальный предустановленный на этапе монтажа короб, освобождая место и давая возможность разместить возле проема любые предметы интерьера. Является отличной альтернативой распашным вариантам.



ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

Главное преимущество данной системы – это универсальные размеры каркаса.

По высоте проема:

- Комплект по высоте от 2000мм до 2300мм, шаг 100 мм.
- Комплект по высоте от 2400мм до 2600мм, шаг 100 мм.
- Комплект по высоте от 2700мм до 3000мм, шаг 100 мм.

По ширине полотна:

- от 600 мм до 900 мм, шаг 100 мм.

Это позволяет скорректировать размер каркаса по месту на объекте, необходимость в предварительном замере отпадает.

Комплектация:

- Сборный металлический каркас (16 размеров);
- Направляющий трек;
- Нижняя направляющая;
- Фурнитура раздвижной системы;
- Подразетники;
- Универсальный профиль обрамления;
- Декоративный профиль
- Щеточный уплотнитель;

Дополнительно:

- К-PUSH
- Доводчик
- Ручки для раздвижных дверей.

*Обрамление и направляющий трек доступны в цветах:
Черный, белый, серый.



КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ



Для установки двойной раздвижной двери, необходимо 2 комплекта каркаса.

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ




[Реализованные проекты](#) (быстрая ссылка)

РАЗМЕРНАЯ СЕТКА

Таблица размеров

По ширине		
Полотно, мм	Каркас, мм	Проем, мм
600	1290	1320
700	1490	1520
800	1690	1720
900	1890	1920

По высоте		
Полотно, мм	Каркас, мм	Проем, мм
2000	2075	2095
2100	2175	2195
2200	2275	2295
2300	2375	2395
2400	2475	2495
2500	2575	2595
2600	2675	2695
2700	2775	2795
2800	2875	2895
2900	2975	2995
3000	3075	3095




Световой проем = Полотно (ширина) – 25 мм

РАЗМЕРНАЯ СЕТКА

Таблица размеров двойной двери

По ширине		
Полотно, мм	Каркас, мм	Проем, мм
2x600	2530	2560
2x700	2930	2960
2x800	3330	3360
2x900	3730	3760

По высоте		
Полотно, мм	Каркас, мм	Проем, мм
2000	2075	2095
2100	2175	2195
2200	2275	2295
2300	2375	2395
2400	2475	2495
2500	2575	2595
2600	2675	2695
2700	2775	2795
2800	2875	2895
2900	2975	2995
3000	3075	3095



Световой проем = 2xПолотно (ширина) - 25 мм

