

Представляем НОВИНКИ!

Мы следим за рыночными трендами, ежегодно разрабатываем и вводим новые модели дверей, а также активно развиваем бренды собственного производства.





ТАЙГА 9 СМ ЦАРГА

Тайга

Тайга 7 см Бежевый клён



↔ **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм.

🏠 **Эксплуатация:** Уличная.

✍ **Дизайн:** Внешняя отделка: Атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик». Внутренняя отделка: МДФ-панель 4 мм, покрытие ПВХ Бежевый клён.

📏 **Конструктив:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины.
Наполнитель: минеральная плита, плотность 70 кг/м³.
Толщина полотна: 68 мм.
Глубина короба: 90 мм.

▲ **Толщина металла:** Полотно: 1,2 мм. Коробка: 1,2 мм.

🔒 **Система безопасности:** Основной замок: цилиндрический Zirh Kilit, диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм. Дополнительный замок: сувальдный Zirh Kilit, диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм. Декоративные накладки на оба замка. Ручка отдельная, цвет - хром. Глазок широкого обзора, цвет - хром. Петли 2 шт., наружные, открывание 180*. Противосъёмные ригели, 2 шт.

Тайга 7 см Зеркало



↔ **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм.

🏠 **Эксплуатация:** Уличная.

✍ **Дизайн:** Внешняя отделка: Атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик». Внутренняя отделка: МДФ-панель 8 мм, покрытие ПВХ, эмалит белый, зеркало.

📏 **Конструктив:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины.
Наполнитель: минеральная плита, плотность 70 кг/м³.
Толщина полотна: 68 мм.
Глубина короба: 90 мм.

▲ **Толщина металла:** Полотно: 1,2 мм. Коробка: 1,2 мм.

🔒 **Система безопасности:** Основной замок: цилиндрический Zirh Kilit, диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм. Дополнительный замок: сувальдный Zirh Kilit, диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм. Декоративные накладки на оба замка. Ручка отдельная, цвет - хром. Глазок широкого обзора, цвет - хром. Петли: 2 шт., наружные, открывание 180*. Противосъёмные ригели, 2 шт.

Тайга

Тайга 9 см Зеркало



↔ **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм.

🏠 **Эксплуатация:** Уличная.

✎ **Дизайн:** Внешняя отделка: Атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик Серебро». Внутренняя отделка: МДФ-панель 10 мм, покрытие ПВХ эмалит белый, зеркало.

📏 **Конструктив:** 3 контура уплотнителя из вспененной резины.
Наполнитель: минеральная плита, плотность 70 кг/м³.
Толщина полотна: 90 мм.
Глубина короба: 110 мм.

▲ **Толщина металла:** Полотно: 1,2 мм. Коробка: 1,2 мм.

🔒 **Система безопасности:** Основной замок: цилиндрический Zirh Kilit, диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм. Дополнительный замок: сувальдный Zirh Kilit, диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм. Ручка отдельная, цвет - хром. Глазок: широкого обзора, цвет - хром. Петли 3 шт., наружные, открывание 180°. Врезная броненакладка основного замка, декоративная накладка дополнительного замка. Независимая ночная задвижка. Противосъемные ригели, 2 шт.

Тайга 9 см Царга



↔ **Размеры:** 860x2050 мм, 960x2050 мм.

🏠 **Эксплуатация:** Уличная.

✎ **Дизайн:** Внешняя отделка: Атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик Серебро». Внутренняя отделка: Царговая МДФ-панель 16 мм, покрытие ПВХ астана милки.

📏 **Конструктив:** 3 контура уплотнителя из вспененной резины.
Наполнитель: минеральная плита, плотность 70 кг/м³.
Толщина полотна: 90 мм.
Глубина короба: 110 мм.

▲ **Толщина металла:** Полотно: 1,2 мм. Коробка: 1,2 мм.

🔒 **Система безопасности:** Основной замок: цилиндрический Zirh Kilit, диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм. Дополнительный замок: сувальдный Zirh Kilit, диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм. Ручка отдельная, цвет - хром. Глазок: широкого обзора, цвет - хром. Петли: 3 шт., наружные, открывание 180°. Врезная броненакладка основного замка, декоративная накладка дополнительного замка. Независимая ночная задвижка. Противосъемные ригели, 2 шт.

Тайга

Тайга 7 см Белый клён



- ↔ **Размеры:** 1200x2050 мм.
- 🏠 **Эксплуатация:** Уличная.
- ✍ **Дизайн:** Внешняя отделка: Атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик». Внутренняя отделка: МДФ-панель 4 мм, покрытие ПВХ белый клен.
- 📏 **Конструктив:** 2 контура уплотнителя из вспененной резины. Наполнитель: минеральная плита, плотность 70 кг/м³. Толщина полотна: 68 мм. Глубина короба: 90 мм.
- ▲ **Толщина металла:** Полотно: 1,2 мм. Коробка: 1,2 мм.
- 🔒 **Система безопасности:** Основной замок: цилиндрический Zirh Kilit, диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм. Дополнительный замок: сувальдный Zirh Kilit, диаметр ригелей: 16 мм, вылет ригелей: 35 мм. Декоративные накладки на оба замка. Ручка отдельная, цвет - хром. Глазок широкого обзора, цвет - хром. Петли 4 шт., наружные, открывание 180*. Противовосъёмные ригели, 6 шт.



Модельный ряд представлен в складском ассортименте и уже **доступен к заказу!**



С внешней стороны лист металла покрыт порошково-полимерной краской. Это практичный вариант отделки — покрытие устойчиво к ударам, царапинам и загрязнениям.



Тепло-звукоизоляционный материал наполнения двери — минеральная плита, с высокими показателями по теплоизоляции. Три контура уплотнителей защитят от сквозняков и шума из подъезда.



В двери установлено два замка: основной цилиндрический 4-го высшего класса защиты и дополнительный сувальдный 2-го класса.

По всем вопросам обращайтесь к менеджерам компании.
ЮРКАС – достаточно сделать выбор!